




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)



PSSE-NHK-4101-40/1483/19

Stargard. 09.04.2019r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędnia wodociągowego - Biała gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdania z badań nr SB/23056/03/2019 z dnia 13.03.2019r wykonanych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 73-200 Pszczyna nr akredytacji AB 1232:
  - Data pobrania próbki: 07.03.2019r.
  - Miejsce pobrania próbki Wodociąg Biała – budynek Stacji Uzdatniania Wody.
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie  
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia  
mieszkańców miejscowości Biała gm. Dobrzany.**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, przewodność właściwa, żelazo, mętność, barwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie z grupy coli, Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa


Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobznan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
*M. Kula*  
mgr inż. Waldemar Kula



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)



PSSE-NHK-4101-38/1482 /19

Stargard. 09.04.2019r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Kozy gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr SB/23055/03/2019 z dnia 13.03.2019r. oraz SB/23054/03/2019 z dnia 13.03.2019r wykonanych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 73-200 Pszczyna nr akredytacji AB 1232.
  - Data pobrania próbek: 07.03.2019r.
  - Miejsca pobrania próbek Wodociąg Kozy – budynek Stacji Uzdatniania Wody oraz sieć wodociągowa ul. Staszica 1 w Dobrzanach.
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia mieszkańców miejscowości Dobrzany oraz Kozy gm. Dobrzany.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, przewodność właściwa, żelazo, mętność, barwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie z grupy coli, Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa


Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrzan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Stargardzie  
mgr triż. Waldemar Kłupa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)



PSSE-NHK-4101-42/481 /19

Stargard. 09.04.2019r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędnia wodociągowego - Ognica gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr SB/23047/03/2019 z dnia 13.03.2019r oraz SB/23490/03/2019 z dnia 13.03.2019r. wykonanych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 73-200 Pszczyna nr akredytacji AB 1232:
  - Data pobrania próbek 07.03.2019r.
  - Miejsce pobrania próbek: Wodociąg Ognica – budynek Stacji Uzdatniania Wody oraz sieć wodociągowa Ognica 58.
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie  
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia  
mieszkańców miejscowości Ognica, Błotno, Bytowo, Krzemień, Dolice oraz  
Grabnica gm. Dobrzany.**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: chlor wolny, pH, przewodność właściwa, chrom, ołów, kadm, miedź, rtęć, sód, glin, mangan, żelazo, nikiel, arsen, selen, antymon, bor, siarczany, chlorki, fluorki, mętność, barwa, zapach, smak, utlenialność, amonowy jon, azotany, azotyny, cyjanki, benzo(a)piren, ΣWWA, benzen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, trichlorometan, suma THM, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4, 4'-DDT, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor, cis-chlordan, trans-chlordan, pentachlorobenzn, heksachlorobenzen, suma pestycydów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, enterokoki kałowe, bakterie z grupy coli, Escherichia coli. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrzan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
mgr inż. Waldemar Kłupa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

220/2019  
ZGK Dobrzany  
11. 04. 2019  
WPŁYNEŁO

PSSE-NHK-4101-41/1480 /19

Stargard. 09.04.2019r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Lutkowo gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdania z badań nr SB/23057/03/2019 z dnia 13.03.2019r wykonanych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 73-200 Pszczyna nr akredytacji AB 1232.
  - Data pobrania próbki: 07.03.2019r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Lutkowo – budynek Stacji Uzdatniania Wody Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie  
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia  
mieszkańców miejscowości Lutkowo, Mosina oraz Kępno gm. Dobrzany.**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, przewodność właściwa, żelazo, mętność, barwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie z grupy coli, Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany

2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrzan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
mgr inż. Waldemar Kępa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

220/2019  
ZGK Dobrzany  
11. 04. 2019  
WPLYNEŁO

PSSE-NHK-4101-43/1419/19

Stargard. 09.04.2019r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Szadzko gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdania z badań nr SB/23050/03/2019 z dnia 13.03.2019r wykonanych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 73-200 Pszczyna nr akredytacji AB 1232.
  - Data pobrania próbki: 07.03.2019r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Szadzko – budynek Stacji Uzdatniania Wody Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie  
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia  
mieszkańców miejscowości Szadzko oraz Odargowo gm. Dobrzany.**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, przewodność właściwa, żelazo, mętność, barwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie z grupy coli, Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrzan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
mgr inż. Waldemar Kępczyński